



Streugutbehälter

ohne Entnahmeöffnung



mit Entnahmeöffnung




Die PLUSpunkte:

- Behälter und Deckel aus glasfaserverstärktem Kunststoff, GFK
- Streugutbehälter aus GFK sind absolut korrosions- und witterungsbeständig
- Federverschluß aus Edelstahl, selbstschließend
- einfaches Öffnen von außen und innen
- einfache, sichere Handhabung
- platz- und zeitsparendes Ein- und Auslagern (stapelbar)
- 10 Jahre Garantie



Deckel ohne Werkzeug abnehmbar



Selbstschließender verschluß aus Edelstahl



seitlich stapelbar für platzsparende Lagerung und leichte Trennung

Streugutbehälter PLUS

Inhalt Liter	Maße in cm l/ b/ h	mit und ohne Entnahmeöffnung	Gewicht ca. kg	Behälter grau Deckel orange Bestell-Nr.	Euro
200	89/59/67	ohne	12	SC7318-020	240,00
400	120/80/72	ohne	22	SC7320-040	305,00
550	134/ 99/78	ohne	26	SC7322-055	365,00
		mit	28	SC7323-0551	425,00
700	134/ 99/96	ohne	30	SC7324-070	425,00
		mit	32	SC7325-0701	485,00
1100	163/121/101	ohne	50	SC7435-110	665,00
		mit	52	SC7436-1101	725,00
1500	184/143/104	ohne	70	SC7437-150	955,00
		mit	72	SC7438-1501	995,00
2200	213/152/124	ohne	92	SC7439-220	1325,00
		mit	94	SC7440-2201	1385,00



Von 400 - 700 Liter zusätzlich mit abnehmbaren Haltebändern für Deckel.

Von 1100 - 2200 Liter serienmäßig mit Hochstellschere aus Edelstahl. Federverschluß für einfaches Öffnen von innen und außen.



Streugutbehälter V-PLUS (mit Vandalismusdeckel)

Inhalt Liter	Maße in cm l/ b/ h	mit und ohne Entnahmeöffnung	Gewicht ca. kg	Behälter grau Deckel orange Bestell-Nr.	Euro	Vandalismusdeckel Bestell-Nr.	Euro
550	134/ 99/78	ohne	26	SC7322-056	426,00	SC7321-056-V	185,00
		mit	28	SC7323-0561	485,00		
700	134/ 99/96	ohne	30	SC7324-071	470,00	SC7321-056-V	185,00
		mit	32	SC7325-0711	530,00		



Streugutbehälter

Zukunftweisende Weiterentwicklungen beim Streugutbehälter

Die Nutzungsdauer von GFK-Streugutbehälter beträgt weit über 20 Jahre. Die ältesten GFK-Streugutbehälter stehen bereits seit über 40 Jahren am Straßenrand und sind dort Jahr für Jahr Wind und Wetter ausgesetzt. Es hat sich in 40 Jahren gezeigt, daß der Werkstoff GFK diesen dauerhaft standhält und die

Witterung und das Salz dem Werkstoff nichts anhaben können. Vom steigenden Vandalismus in den Städten, Schulen und an öffentlichen Plätzen sind auch Streugutbehälter betroffen. Chemowerk bringt deshalb 2005 erstmalig einen Streugutbehälterdeckel auf den Markt, der dieser Zerstörungs-

wut standhält. Durch besonders schlagzähes Material und eine erhöhte Wandstärke erfüllt er somit wichtige Anforderungen bei der Aufstellung an öffentlichen Plätzen wie Bahnhöfe, Bushaltestellen, Schulen, etc.

10 Jahre Garantie!

witterungsbeständiger Werkstoff _____

Leichtes Entleeren durch glatte Innenwände und sichere Aufnahme des Behälters am Rand mittels des Ladebügels _____

kein Verformen und Ausbeulen des Behälters (langjähriges sauberes Schließen und Öffnen des Deckels) _____

Glatte Oberflächen - leichtes Reinigen (kein Schmutzfänger) _____

Behälterreparaturen sind bei diesem Werkstoff grundsätzlich möglich _____

Nutzungsdauer von über 20 Jahren _____



Plus bedeutet mehr Vorteile

◦ Bei der Streugutbox PLUS-Generation sind die Deckel ohne Werkzeug abnehmbar, was bei der Einlagerung eine enorme Zeitersparnis bringt.

◦ Alle Beschläge sind aus Edelstahl und somit ebenso langlebig wie die Behälter (selbstschließend und kindersicher)

◦ Die besondere Form des Behälterrandes erlaubt den Einsatz des optionalen Ladebügels, mit dem der Behälter von nur einer Person entleert und verladen werden kann.

Der Vandalismusdeckel



- besonders schlagzähes und formstabiles Material ("Hammertest")
- zusätzlich erhöhte Wandstärke (für Behältergrößen 400, 500 und 700 l)

Glatte Oberflächen




- durch glatte Außenwände weniger Verschmutzung (keine Schmutzsammlungen möglich)
- durch glatte Behälterinnenwände rückstandsfreies Entleeren

Sauberes Schließen



- langjähriges, sicheres Schließen durch ausgeformten Behälterrand
- überhängender Rand, dadurch kann Schmutzwasser und Feuchtigkeit nicht eindringen





Streugutwagen

Streuwagen Typ SW20

für den Hausmeister (Handbetrieb), für mittlere Streuflächen, Streubreite von 1 m bis 6 m (mit 3 verschiedenen Einstell-Streustufen), unterschiedliches Streugranulat wie Salz, Sand, Splitt. Ausstattung: Kunststoff-behälter in gelb, lackiertem Stahlrohrgestell, Kunststoffrädern mit Hartgummiauflage, Streumengenregler. Zusammenbau aus vormontierten Baugruppen (einfache und schnelle Montage.)

Inhalt Liter	Ausführung	Streubreite in m	Streustufen	Gewicht ca. kg	Wagen	Behälter	Bestell-Nr.	Euro
20	Handbetrieb	1 bis 4 m	6	8	Stahl lack.	Kunststoff	SWH00-0020	220,00
20	Handbetrieb	1 bis 4 m	6	9	Edelstahl	Kunststoff	SWH00-0020-E	270,00



Streuwagen Typ SW35

für den Hausmeister (Handbetrieb), für mittlere Streuflächen, Streubreite von 1 m bis 4 m (mit 6 verschiedenen Einstell-Streustufen), unterschiedliches Streugranulat wie Salz, Sand, Splitt. Ausstattung: Kunststoff-behälter in gelb, Kunststoffrädern mit Hartgummiauflage, Streumengenregler. Zusammenbau aus vormontierten Baugruppen (einfache und schnelle Montage.)

Inhalt Liter	Ausführung	Streubreite in m	Streustufen	Gewicht ca. kg	Wagen	Behälter	Bestell-Nr.	Euro
35	Handbetrieb	1 bis 4 m	6	9,5	Edelstahl	Kunststoff	SWH00-0035	325,00



Streuwagen Typ SW50

für den professionellen Einsatz im Handbetrieb und als gezogene Ausführung einsetzbar (Handgriff und Anhängerkupplung im Lieferumfang), für großflächige Streuflächen, Streubreite bis 5 m (mit 10 verschiedenen Einstell-Streustufen), Streumaterial wie Salz, Sand, Splitt. Ausstattung: Behälter aus Kunststoff, gelb, mit stabiler Abdeckhaube, Stahlrohrgestell lackiert, Gummiräder luftbereift mit Winterprofil, Streumengenregler, Getriebe abschaltbar. Zusammenbau aus vormontierten Baugruppen (einfache und schnelle Montage.)

Inhalt Liter	Ausführung	Streubreite in m	Streustufen	Gewicht ca. kg	Wagen	Behälter	Bestell-Nr.	Euro
50	Handbetrieb	1-4 m	6	15	Edelstahl	Kunststoff	SWG00-0050	635,00



Streuwagen Typ SW130

für große Streuflächen. Stahlrohrgestell und Kunststoffbehälter lackiert, Gummiräder luftbereift, Streumengenregler. Lieferung in vormontierten Baugruppen. Anhängerkupplung im Lieferumfang. Getriebe abschaltbar.

Inhalt Liter	Ausführung	Streubreite in m	Streustufen	Gewicht ca. kg	Wagen	Behälter	Bestell-Nr.	Euro
130	Hand- u. Anhänger	bis 5 m	10	39	Stahl lack.	Stahl	SWG10-0100	1135,00



Streuwagen Typ SW200 und SW300

Inhalt Liter	Ausführung	Streubreite in m	Streustufen	Gewicht ca. kg	Wagen	Behälter	Bestell-Nr.	Euro
200	Anhänger	bis 5 m	10	80	Stahl lack.	Stahl lack.	SWG20-0200	1995,00
300	Anhänger	bis 5 m	10	85	Stahl lack.	Stahl lack.	SWG20-0300	2125,00



Abschaltbares Getriebe (SW 50, SW130)



WINTERDIENST Liste 100-2017

Warengruppe 060

Schilder, Anbaustreuer



VZ-Nr.: 1007-30
Schnee- u. Eisglätte



VZ-Nr.: 1060-30
Streugut

Warengruppe	Folienschilder selbstkl.			Alu flach 2 mm			Alu flach 3 mm			Alu Rundform			Aluform profilverstärkt		
	RA1(Typ1) 17	RA2(Typ2) 27	RA3(Typ3) 37	RA1(Typ1) 13	RA2(Typ2) 23	RA3(Typ3) 33	RA1(Typ1) 14	RA2(Typ2) 24	RA3(Typ3) 34	RA1(Typ1) 15	RA2(Typ2) 25	RA3(Typ3) 35	RA1(Typ1) 16	RA2(Typ2) 26	RA3(Typ3) 36
231 x 420				22,00	29,00	37,00	25,00	32,00	40,00	45,00	52,00	60,00	47,00	54,00	62,00
330 x 600				32,00	44,00	60,00	38,00	50,00	66,00	49,00	61,00	77,00	58,00	70,00	86,00
412 x 750				49,50	68,00	91,00	67,50	86,00	109,00	74,50	93,00	116,00	88,50	109,00	129,00
462 x 840				80,00	105,00	140,00	113,00	138,00	173,00				123,00	148,00	183,00

Zusatzschilder-Halbstandard (nicht amtlich, aus der Praxis entstanden)



VZ-Nr.: 2001
Kein Winterdienst




VZ-Nr.: 2002
Betreten der Eisfläche
verboten




VZ-Nr.: 2003
Eingeschränkter
Winterdienst



VZ-Nr.: 2004
Eingeschränkter
Winterdienst



VZ-Nr.: 2005
Dieser Weg wird bei
Eis- und Schneeglätte
nicht geräumt



VZ-Nr.: 2006
Dieser Weg wird bei
Eis- und Schneeglätte
nicht geräumt



VZ-Nr.: 2007
Kein Winterdienst
Dieser Weg wird bei
Eis- und Schneeglätte...



VZ-Nr.: 2008
Winterdienst
eingeschränkt



VZ-Nr.: 2011
Frostschäden



VZ-Nr.: 2012
Schnee-
verwehungen



VZ-Nr.: 2013
Hochwasser



VZ-Nr.: 2014
Fahrbahn überflutet

Warengruppe	Folienschilder selbstkl.			Alu flach 2 mm			Alu flach 3 mm			Alu Rundform			Aluform profilverstärkt		
	RA1(Typ1) 17	RA2(Typ2) 27	RA3(Typ3) 37	RA1(Typ1) 13	RA2(Typ2) 23	RA3(Typ3) 33	RA1(Typ1) 14	RA2(Typ2) 24	RA3(Typ3) 34	RA1(Typ1) 15	RA2(Typ2) 25	RA3(Typ3) 35	RA1(Typ1) 16	RA2(Typ2) 26	RA3(Typ3) 36
231 x 420				28,00	35,00	43,00	31,00	38,00	46,00	51,00	58,00	66,00	53,00	60,00	68,00
330 x 600				39,00	51,00	67,00	45,00	57,00	73,00	56,00	68,00	84,00	65,00	77,00	93,00
412 x 750				59,50	78,00	101,00	77,50	96,00	119,00	84,50	103,00	126,00	98,50	119,00	139,00
462 x 840				92,00	117,00	125,00	125,00	150,00	185,00				135,00	160,00	195,00
315 x 420				41,00	49,00	57,00	47,00	55,00	64,00	57,00	65,00	74,00	60,00	68,00	77,00
450 x 600				50,00	65,00	85,00	64,00	79,00	99,00	71,00	86,00	106,00	77,00	92,00	112,00
562 x 750				80,00	101,50	136,50	100,50	122,00	157,00	111,50	133,00	168,00	122,00	143,50	178,00
630 x 840				120,00	150,00	190,00	164,50	194,50	234,50				168,00	198,00	238,00



Anbaustreuer SA 130

- für große Streuflächen
- Kunststoffbehälter gelb mit stabilem Klappdeckel
- Stahlrohrgestell lackiert
- für den Dreipunkt-Anbau, Kategorien 0 (A=410/526 mm, B=Ø 22 mm)
- Antrieb über Zapfwelle (im Lieferumfang enthalten)



Anbaustreuer mit PE-Behälter

für große Streuflächen. Kunststoffbehälter gelb mit stabilem Klappdeckel, Stahlrohrgestell lackiert, für den Dreipunkt-Anbau. Antrieb über Zapfwelle (im Lieferumfang enthalten).

Inhalt	Ausführung	Streubreite in m	Streu- stufen	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	Euro
130	Anbaustreuer	bis 5 m	10	35	SWG30-0130	1155,00

Zubehör für SA 130

Streubreitenbegrenzer	SWG30-0130-1	74,10
Fernbedienung, Länge 1,6 m	2,5 SWG30-0130-2	165,00



Anbaustreuer SA 260

- für große Streuflächen
- Basistrichter aus lackiertem Stahl
- Trichteraufsatz aus Kunststoff
- Stahlrohrgestell lackiert
- für den Dreipunkt-Anbau, Kategorie 0 + 1
- Antrieb über Zapfwelle (im Lieferumfang enthalten)



Anbaustreuer mit PE-Behälter

für große Streuflächen. Stahlrohrgestell lackiert, für den Dreipunkt-Anbau. Antrieb über Zapfwelle (im Lieferumfang enthalten).

Inhalt	Ausführung	Streubreite in m	Streu- stufen	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	Euro
260	Anbaustreuer	bis 5 m	10	54	SWG30-0260	1215,00

Zubehör für SA 260

Streubreitenbegrenzer	SWG30-0260-1	100,00
Abdeckung	SWG30-0260-2	120,00
Einfüllsieb	SWG30-0260-3	85,00